




TERRE

GRES FINE PORCELLANATO




TERRE

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



INDICE
INDEX



06

TERRE
AVORIO

12

TERRE
TAUPE

18

TERRE
GRIGIO

24

TERRE
BRUNITO

“DOVE LA
TRADIZIONE
INCONTRA
IL CONTEMPORANEO”

“WHERE TRADITION
MEETS CONTEMPORARY”


TERRE
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONWARE

La collezione Terre di Century affonda le proprie radici nella tradizione italiana, reinterpretando in chiave moderna l'estetica del cotto tradizionale. Terre riscrive il rapporto tra design contemporaneo e materia. I suoi 4 colori, neutri e raffinati, conferiscono all'ambiente un aspetto elegante e senza tempo.

The Terre di Century collection has its roots firmly planted in Italian tradition, offering a modern interpretation of the classic terracotta look. Terre rewrites the relationship between contemporary design and matter. Its 4 colours, neutral and sophisticated, offer an elegant and timeless touch to their environment.





4 COLORI 4 COLOURS



TERRE
AVORIO



TERRE
GRIGIO



TERRE
TAUPE



TERRE
BRUNITO

2 FORMATI 2 SIZES

80X80

60X60

2 SUPERFICI 2 SURFACES

NATURALE NATURAL

GRIP

1 BORDO 1 EDGE

RETTIFICATO RECTIFIED

TERRE
GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Toni caldi e contemporanei declinati nei due formati della collezione, 80x80 e 60x60. La fascia decorativa, inoltre, contribuisce ad assegnare un'impronta delicata e personale agli spazi. Terre è la collezione progettata per stabilire un connubio tra tradizione e stile moderno.

Warm, contemporary shades broken down into the two formats of this collection, 80x80 and 60x60. What's more, the decorative bands serves to make a delicate and personal mark in the spaces it occupies. Terre is the collection designed to establish a connection between tradition and modern style.



“IL PIACERE
DI ABITARE
LA TUA VITA,”

“THE JOY OF LIVING YOUR LIFE”

AVORIO





AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
80X80 TERRE AVORIO NAT · 26,5X80 FASCIA TERRE AVORIO · 4,7X4,7 MOSAICO TERRE AVORIO






TERRE



“LE TUE
RADICI,
IL TUO
FUTURO,”



“YOUR ROOTS,
YOUR FUTURE”

TAUPE





AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
80X80 TERRE TAUPE NAT





“COMFORT
ED
ELEGANZA,”

“COMFORT AND ELEGANCE”

GRIGIO





AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
80X80 TERRE GRIGIO NAT - 80X80 TERRE GRIGIO GRIP - 26,5X80 FASCIA TERRE TAUPE - 4,7X4,7 MOSAICO TERRE GRIGIO




TERRE



GRIGIO





“ RENDI
UNICO
OGNI TUO
ISTANTE, ”

“MAKE EACH OF YOUR
MOMENTS UNIQUE”

BRUNITO



AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:
60X60 TERRE BRUNITO NAT . 60X60 TERRE BRUNITO GRIP E PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS





TERRE



BRUNITO






80x80 . 31,5"x31,5" 10 mm

100830 Nat.	101459 Grip	TERRE GRIGIO
100831 Nat.	101460 Grip	TERRE TAUPE
100832 Nat.	101457 Grip	TERRE AVORIO
100833 Nat.	101458 Grip	TERRE BRUNITO

■ 133 ■ 133

SUPERFICIE: NATURALE / GRIP BORDO: RETTIFICATO
SURFACE: NATURAL / GRIP EDGE: RECTIFIED



60x60 . 24"x24" 9,5 mm

101451 Nat.	101455 Grip	TERRE GRIGIO
101452 Nat.	101456 Grip	TERRE TAUPE
101449 Nat.	101453 Grip	TERRE AVORIO
101450 Nat.	101454 Grip	TERRE BRUNITO

■ 100 ■ 100

DECORI DECORS




26,5x80 . 10,4"x31,5"
101997 | FASCIA TERRE AVORIO
■ 182



26,5x80 . 10,4"x31,5"
101998 | FASCIA TERRE GRIGIO
■ 182


MOSAICI MOSAICS



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"

101471 Nat.	TERRE GRIGIO
101472 Nat.	TERRE TAUPE
101469 Nat.	TERRE AVORIO
101470 Nat.	TERRE BRUNITO

■ 189



2,5x2,5 . 1"x1"
*MOSAICO SU FOGLIO
30x30 . 12"x12"

102267 Nat.	TERRE GRIGIO
102268 Nat.	TERRE TAUPE
102269 Nat.	TERRE AVORIO
102270 Nat.	TERRE BRUNITO


■ 199

* Quantitativo minimo ordine 9m²
* Minimum order quantity 9m²

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




5,4x60 . 2"x24" Nat. Rett.
BATTISCOPIA
● 13




30x60 . 12"x24" Nat. Rett.
GRADINO
● 61


PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES




* **30x60 . 12"x24"** Grip
BORDO LINE
● 77




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO BORDO LINE
INTERNO DX
● 101




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO BORDO LINE
INTERNO SX
● 101




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO BORDO LINE
ESTERNO SX
● 101




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO BORDO LINE
ESTERNO DX
● 101




60x60 . 24"x24" Grip
ANGOLO CURVO LINE
INTERNO
● 185




30x30 . 12"x12" Grip
ANGOLO CURVO LINE
ESTERNO
● 168




* **30x60 . 12"x24"** Grip
BORDO CURVED
● 157




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO BORDO
CURVED INTERNO DX
● 184




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO BORDO
CURVED INTERNO SX
● 184




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO BORDO
CURVED ESTERNO SX
● 184




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO BORDO
CURVED ESTERNO DX
● 184




* **30x60 . 12"x24"** Grip
GRIGLIA HOLE
(10+10 mm)
● 198




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO GRIGLIA
HOLE DOUBLE FACE
(10+10 mm)
● 200



* **30x60 . 12"x24"** Grip
GRIGLIA SLOT
(10+10 mm)
● 187



30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO GRIGLIA
SLOT DX (10+10 mm)
● 188




30x60 . 12"x24" Grip
ANGOLO GRIGLIA
SLOT SX (10+10 mm)
● 188


*Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi.
Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali
per una quotazione specifica.

*Price for a minimum order of 20 items. For smaller
volumes, please contact our commercial office for a
specific quote.

IMBALLI PACKAGING



	80x80	60x60	26,5x80 fascia	4,7x4,7 mos.	2,5x2,5 mos.
Pc.	2	3	4	11	11
M²	1,28	1,08	0,848	1	1
Kg	32	22,5	21,2	20,3	21



	80x80	60x60	26,5x80 fascia	4,7x4,7 mos.	2,5x2,5 mos.
Colli boxes	40	40	50	36	36
M²	51,2	43,2	42,4	36	36
Kg	1280	900	1060	730,8	756

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for high traffic areas

VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS



V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

NOTE NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN /
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE -
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
 МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYEN CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT.	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ² .		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASION ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /C°	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÈRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATACION A L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	UB MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
	SCIVOLosità SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	> 0,42
		DIN 51130	-		R9	R11
		DIN 51097	-		A+B (MOS 4,7x4,7) A+B+C (MOS 2,5x2,5)	A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export +39 0536 855541

www.century-ceramica.it
info@century-ceramica.it

Amministrazione:
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l

FINCIBEC S.p.A.
socio di:

